



CARGO: ODONTÓLOGO

NOME:

INSCRIÇÃO:

RG:

INSTRUÇÕES:

- O candidato receberá juntamente com o caderno de provas **CARTÃO-RESPOSTA**, ambos já identificados com seu nome, número de inscrição, nº RG e cargo pretendido;
- É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
- A prova terá **duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos**, incluído o tempo para preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Este caderno contém um total de **25** (vinte e cinco) **QUESTÕES OBJETIVAS**, sendo 10 (dez) questões de Português e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação;
- Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta **correta**;
- O **CARTÃO-RESPOSTA** não será substituído;
- Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, conforme exemplo a seguir:

Exemplo:

Forma correta:

Forma Errada:



- O candidato deverá apor no **CARTÃO-RESPOSTA**, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único documento válido para sua correção e sua **assinatura**;
- O **CARTÃO-RESPOSTA** conterà 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25.

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:

CARTÃO RESPOSTA



- O **CARTÃO-RESPOSTA** será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea "g" e alínea "i";
- Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no **CARTÃO-RESPOSTA**, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação.
- O **CARTÃO-RESPOSTA** deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato;
- Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25;
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar;
- Somente utilize caneta azul ou preta em suas marcações no CARTÃO-RESPOSTA;**
- O caderno de provas e **CARTÃO-RESPOSTA** deverão ser entregues aos fiscais na saída;
- O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do seu gabarito;
- Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.

BOA PROVA!

-----✂-----✂-----✂-----✂-----

IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. Processo Seletivo Simplificado-MUNICÍPIO DE ARVOREDO/SC Edital 001/2017

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO

ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.

(Texto)

Uma porta aberta para o combate e a prevenção

- 1 Infelizmente, nos dias de hoje, I drogas se tornaram parte do nosso cotidiano. De uma forma ou de outra elas estão por todos os lados. Cada trabalho, família e cidade são afetados direta ou
- 5 indiretamente pelas drogas. Os problemas ocasionados por essas substâncias são evidentes, vão desde situações menores, como pequenos delitos, II casos mais relevantes, como a destruição de famílias ou até mesmo a morte de
- 10 pessoas envolvidas. Portanto, fica claro que precisamos agir com inteligência para evitar que os efeitos negativos dessas substâncias continuem trazendo prejuízos para a sociedade.
- 15 Anualmente a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) dá ênfase à Campanha Internacional de Prevenção às Drogas promovendo o dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas – 26 de junho.
- 20 Sabemos que buscar os meios para estas ações pode levar tempo, esforço, dinheiro. É caro, é difícil, pode exigir que mudemos algumas prioridades em nossas vidas. No entanto, o foco da luta está diante de nós, III gravidade do assunto está estabelecida, não podemos mais nos dar ao luxo de
- 25 negarmos estas questões.
(Adaptado de Gazeta do Povo, 14/07/2017).

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa cuja expressão completa **corretamente** as lacunas I (linha 1), II (linha 8) e III (linha 23) presentes no Texto acima:

- (A) I. as; II. à; III. a.
- (B) I. as; II. a; III. a.
- (C) I. às; II. à; III. à.
- (D) I. as; II. a; III. à.

QUESTÃO 02. Analise o trecho: *“Sabemos que buscar os meios para estas ações pode levar tempo, esforço, dinheiro. É caro, é difícil, pode exigir que mudemos algumas prioridades em nossas vidas.”*.

De acordo com as ideias apresentadas no trecho e o contexto em que está inserido no texto, assinale alternativa **correta**:

- (A) É praticamente impossível deixar a sociedade fora do alcance das drogas, visto o aumento significativo da violência no ano de 2017.
- (B) Para privar um membro da família do contato com as drogas necessita-se de muito dinheiro, inviabilizando assim, a concretização do ensejo.
- (C) Buscar meios para evitar o contato da sociedade com as drogas exige tempo, esforço e dinheiro. Faz com que deixemos alguns assuntos de lado, assumindo assim, outras prioridades.
- (D) Uma sociedade digna, é uma sociedade com poucos cidadãos envolvidos com as drogas.

QUESTÃO 03. Analise os trechos abaixo.

- I. Os problemas ocasionados por essas substâncias são evidentes...
- II. Portanto, fica claro que precisamos agir com inteligência para evitar que os efeitos negativos dessas substâncias continuem trazendo prejuízos para a sociedade.
- III. Anualmente a ONU, através do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) dá ênfase à Campanha Internacional de Prevenção às Drogas...

Assinale a alternativa que não traria prejuízos para o sentido das frases caso as palavras em destaque fossem substituídas respectivamente por:

- (A) I. indubitáveis; II. perdas; III. destaque.
- (B) I. visíveis; II. agravos; III. irrelevância.
- (C) I. omissos; II. proventos; III. realce.
- (D) I. irrefutáveis; II. proventos; III. destaque.

QUESTÃO 04. Analise o trecho: “Cada trabalho, família e cidade são afetados direta ou indiretamente pelas drogas.”.

Analisando a palavra destacada no trecho, assinale a alternativa que segue a mesma regra gramatical de acentuação:

- (A) Sabiá
- (B) História
- (C) Louvaríamos
- (D) Detém-no

QUESTÃO 05. Analise o trecho: “Portanto, fica claro que precisamos agir com inteligência para evitar que os efeitos negativos dessas substâncias continuem trazendo prejuízos para a sociedade.”.

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra sublinhada:

- (A) Pretérito Perfeito do Indicativo
- (B) Pretérito Imperfeito do Indicativo
- (C) Presente do Indicativo
- (D) Presente do Subjuntivo

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa cujos vocábulos contenham os seguintes tipos de encontros vocálicos: ditongo oral decrescente, ditongo nasal decrescente e tritongo:

- (A) pai – mãe – delinquier;
- (B) herói – enxaguei – muito;
- (C) mão – boi – saguão;
- (D) azuis – mau – enxaguei.

QUESTÃO 07. “Certas palavras, por vezes enquadradas impropriamente entre os advérbios, passaram a ter, com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, classificação à parte, mas sem nome especial”

(Celso Cunha e Lindrey Cintra).

Assinale a alternativa que a palavra em destaque é considerada **corretamente** como um advérbio:

- (A) Da família só elas duas subsistiam.
- (B) Afinal, ela não tem culpa de ser filha de ministro.
- (C) Aqui outrora retumbaram hinos.
- (D) De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever.

QUESTÃO 08. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância...”

(Celso Cunha e Lindley Cintra).

De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A maior parte deles já não vai à escola!
- (B) Nem um nem outro haviam idealizado previamente este encontro.
- (C) Fui eu que lhe pedi que não viesse.
- (D) Uma porção de pessoas me olhavam admiradas.

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi **incorretamente** empregado:

- (A) A reunião acontecerá das 18h às 20h.
- (B) Qual a sua expectativa em relação à disciplina de cálculo?
- (C) Ela foi à casa de sua mãe.
- (D) Maria surpreendeu à todos.

QUESTÃO 10. Analise a frase abaixo.

Frase: “Tem um quê de inexplicável.”.

A função sintática do segmento destacado “um quê” encontra **correta** classificação na alternativa:

- (A) Objeto direto
- (B) Objeto indireto
- (C) Objeto indireto pleonástico
- (D) Adjunto Adverbial

II - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões)

QUESTÃO 11. As proteases de superfície em *P. gingivalis* estão associadas com a adesão às proteínas teciduais e atuam como hemaglutininas acelerando a colonização dos tecidos do hospedeiro e a formação de coágulos de fibrina que podem disseminar o microrganismo pela corrente sanguínea e protegê-lo do sistema imune, fenômeno atualmente relacionado com a formação de patologias:

Assinale a alternativa **correta**

- (A) Tromboembólicas.
- (B) Inflamatórias.
- (C) Renais.
- (D) Dermatológicas.

QUESTÃO 12. A remoção cirúrgica do biofilme microbiano e em ocasiões onde se forma em áreas inacessíveis, como bolsas periodontais profundas ou na superfície externa da raiz dental, no periápice de dentes com infecções endodônticas às vezes requer procedimentos cirúrgicos para chegar à lesão, sendo frequente o emprego sistêmico de antibióticos e quimioterápicos, destacando os _____ por sua baixa citotoxicidade para as células do hospedeiro.

Completa **corretamente** a lacuna do texto a alternativa:

- (A) Aminoglicosídeos.
- (B) β -lactâmicos.
- (C) Carbapênicos.
- (D) Macrolídeos.

QUESTÃO 13. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à cariogênese e assinale a alternativa que traz a sequência **correta**:

- I. O controle da presença de microrganismos na cavidade bucal influenciando o processo de cárie, ou sendo influenciado por fatores orgânicos salivares, imunológicos e quimioterápicos, deve ser considerado para o estabelecimento de estratégias preventivas, já que a simples presença de microrganismos na cavidade bucal, seja na saliva ou na placa bacteriana, é um fator determinante para o aparecimento da “doença” cárie”.
- II. A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos, principalmente a sacarose, que servem de substrato para que os microrganismos da cavidade bucal sintetizem polissacarídeos extracelulares com um importante papel na formação da placa e, também, na produção de ácidos orgânicos, que promovem a desmineralização do esmalte e podem desencadear o processo de cárie.
- III. É importante considerar que a desmineralização que ocorre após a ingestão de qualquer dieta cariogênica se dá durante um determinado tempo, até que a capacidade tampão e ação remineralizadora da saliva paralise o processo, não determinando uma lesão de cárie e sim uma simples desmineralização reversível.

- (A) V – V – F.
(B) V – F – F.
(C) F – V – V.
(D) F – F – V.

QUESTÃO 14. Os dentes que tem maior prevalência de lesão cariosa são os:

- (A) Primeiros incisivos permanentes entre os 5 e os 8 anos e segundos incisivos permanentes entre os 11 e 14 anos.
- (B) Segundos incisivos permanentes entre os 5 e os 8 anos e primeiros incisivos permanentes entre os 11 e 14 anos.
- (C) Segundos molares permanentes entre os 5 e os 8 anos e primeiros molares permanentes entre os 11 e 14 anos.
- (D) Primeiros molares permanentes entre os 5 e os 8 anos e segundos molares permanentes entre os 11 e 14 anos.

QUESTÃO 15. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação aos hábitos alimentares e o processo de formação de cárie e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

- I. O aconselhamento dietético para os pacientes pediátricos e seus responsáveis tem objetivo de prevenir e controlar a cárie dental.
- II. O tipo de carboidrato, a forma física dos alimentos consumidos e a frequência de ingestão desses alimentos são fatores alimentares que podem influenciar a atividade da cárie.
- III. A introdução precoce da sacarose dificulta a implantação e colonização de uma microbiota cariogênica.

- (A) V – F – F.
(B) V – V – F.
(C) F – F – V.
(D) F – V – V.

QUESTÃO 16. Relacione a Coluna 1 com a Coluna 2, com relação à classificação da lesão de cárie, considere a tabela a seguir e assinale a alternativa que traz a sequência **correta**:

COLUNA 1	COLUNA 2
(1) Quanto à localização	(<input type="checkbox"/>) Lesão de cárie ativa; Lesão de cárie inativa.
(2) Quanto ao sítio anatômico	(<input type="checkbox"/>) Lesão de cárie coronária; Lesão de cárie radicular.
(3) Quanto à atividade	(<input type="checkbox"/>) Lesão de cárie em esmalte; Lesão de cárie em dentina; Lesão de cárie em cimento.
(4) Quanto ao tecido envolvido	(<input type="checkbox"/>) Lesão de superfície lisa; Lesão de fóssulas e fissuras.

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 1 – 4 – 2 – 3 .
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4.

QUESTÃO 17. Segundo o Ministério da Saúde, conseqüentemente, numa certa faixa de pH, haverá dissolução de Hidroxiapatia e, concomitante, precipitação de Fluorapatia, contrabalanceando a perda mineral líquida da estrutura dental e, conseqüentemente, retardando o desenvolvimento de lesões de cárie. Assim, ___ deve ser considerado o pH crítico para o esmalte de um indivíduo ou população não exposta diariamente a nenhuma das formas de fluoretos.

- (A) 5,5.
- (B) 6,0.
- (C) 6,5.
- (D) 7,0.

QUESTÃO 18. Considere os itens a seguir sobre a Síndrome da Ardência Bucal (SAB):

- I. *Caracteriza-se pela queimação e dor na cavidade oral, com mucosa clinicamente normal sem etiologia conhecida. Outros sintomas são a sensação de boca seca, sede, irritabilidade, depressão e diminuição do interesse de socialização.*
- II. *Doenças da mucosa bucal, infecções fúngicas, infecções bacterianas, alergias, dentes com áreas rugosas, restaurações quebradas, tratamentos de cálculo e disfunção temporomandibulares, podem ser consideradas possíveis causas da SAB.*
- III. *A injúria ao nervo corda do tímpano pode produzir mudanças na percepção do paladar, produção de saliva das glândulas submandibular e sublingual e dor devida a perda da inibição do nervo trigêmeo.*

Está **correto** os itens que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 19. Com relação às alterações bucais na Doença Falciforme (DF), considere os itens a seguir:

- I. *Alterações ósseas são comumente observadas em pacientes com DF. Expansão compensatória da medula produz certas mudanças ósseas, tais como projeção da maxila com aumento da angulação e separação dos incisivos superiores. Em mais de 50% dos pacientes, o overjet (sobressaliência) varia de 3mm a 10mm e a sobremordida entre 30% a 80%.*
- II. *Nas radiografias de aproximadamente 79% a 100% dos pacientes com DF, são vistas mudanças tanto na maxila quanto na mandíbula que, geralmente, consistem no aumento da radiodensidade e na formação de um padrão trabecular grosseiro.*
- III. *A alteração da trabeculagem é maior no osso alveolar. Apesar de não patognomônico, o trabeculado em forma de escada (step-ladder trabéculas) são frequentemente vistas entre os dentes posteriores.*

Está **correto** o que se afirma nos itens:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

QUESTÃO 20. Na análise radiográfica, descreve-se a cortical óssea como destruída quando:

- (A) Não há alteração.
- (B) Ocorre a expansão, porém sem alterar a espessura da cortical.
- (C) Há redução na espessura cortical.
- (D) Há um rompimento ou descontinuidade da cortical.

QUESTÃO 21. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência **correta**:

Quesito importante para a classificação das patologias na radiografia é a análise de sua estrutura interna. Podem ser classificadas em:

- I. Radiopacas, como os cistos.
- II. Radiolúcidas, como os cementomas.
- III. Patologias mistas, como as displasias nas quais são observadas regiões tanto radiolúcidas quanto radiopacas.

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – V.

QUESTÃO 22. A maioria das infecções de origem odontogênica se origina a partir de necrose pulpar com invasão bacteriana no tecido periapical e periodontal, que pode levar à formação de abscesso, quando a infecção prevalece sobre as resistências do hospedeiro. Em situações nas quais a coleção purulenta não é capaz de drenar através de superfície cutânea ou mucosa bucal, o abscesso pode se estender através dos planos faciais dos tecidos moles, patologia que se denomina:

- (A) Celulite.
- (B) Piodermite.
- (C) Miosite.
- (D) Histocitoma.

QUESTÃO 23. Assim como paracetamol e dipirona, o ácido acetilsalicílico atua como analgésico e antitérmico eficaz. Em doses convencionais, é geralmente bem tolerado. No entanto, seu uso deve ser evitado em crianças com quadros febris associados a:

- (A) Abscessos orais.
- (B) Infecções bacterianas.
- (C) Doença periodontal.
- (D) Infecções virais.

QUESTÃO 24. O aerossol é diferente de gotículas e espirros. Ele é constituído de partículas menores que 5 microns de diâmetro, que flutuam em corrente de ar. Com relação à prática odontológica, o risco de contaminação por aerossóis está associado ao atendimento de pacientes portadores de:

- (A) Hiv/Aids.
- (B) Tuberculose.
- (C) Hepatite B.
- (D) Endocardite.

QUESTÃO 25. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) tem objetivo de:

- (A) Acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família - PSF. Foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária.
- (B) Financiar os atendimentos ambulatoriais e validar o pagamento contra parâmetros orçamentários estipulados pelo próprio gestor de saúde, antes de aprovar o pagamento.
- (C) Coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória.
- (D) Reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional.